

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zaslepka-universalna-stalowa-inguri-135-kolor-brazowy-jasny-ral-8017-p-808.html>



Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor brązowy jasny RAL 8017

Cena brutto	16,10 zł
Cena netto	13,09 zł
Cena poprzednia	18,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni

Opis produktu

INGURI 135/90 &BULL; STALOWY SYSTEM RYNNOWY

Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor brązowy jasny RAL 8017

Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor brązowy jasny RAL 8017 zamyka zakończenie rynny i pomaga utrzymać szczelność całego systemu.

Opis dotyczy dokładnie tego wariantu, dlatego łatwiej dobrać właściwy rozmiar, kolor i elementy uzupełniające bez mieszania systemów.

System**INGURI 135/90**

Element**zakończenie rynny**

Kolor**brązowy jasny RAL 8017**

Najważniejsze informacje

- System**INGURI 135/90**
- Element**zakończenie rynny**
- Kolor**brązowy jasny RAL 8017**
- Producent**Blachprofil 2**

-
- Gwarancja **30 lat**
 - Kompletacja **z systemem INGURI**
-

Zastosowanie

Zaślepia koniec rynny i zabezpiecza układ przed wyciekami wody na końcach ciągu rynnowego.

Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rynny ø135 systemu INGURI 135/90**. Dobierz elementy jednego systemu, aby uniknąć mieszania rozmiarów i przypadkowych różnic w kolorze.

Dlaczego warto wybrać ten element?

- zamyka końce rynny
- pomaga zachować szczelność systemu
- ułatwia kompletowanie odwodnienia dachu

Dobierz pozostałe elementy w rozmiarze 135/90 i zgodnym wariantcie kolorystycznym albo wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, rury, haki, narożniki, leje i akcesoria montażowe bez mieszania systemów.

FAQ — najczęstsze pytania

Czy ten element pasuje do systemu INGURI 135/90?

Tak, produkt jest opisany jako element systemu INGURI 135/90. Kluczowe jest utrzymanie zgodności: rynna ø135, rura spustowa ø90 oraz ten sam wariant kolorystyczny elementów.

Czy zaślepka jest uniwersalna?

Tak, ten wariant opisany jest jako uniwersalny, ale nadal warto stosować go w obrębie systemu INGURI 135/90.

Gdzie montuje się zaślepkę?

Na końcu rynny, po lewej lub prawej stronie ciągu rynnowego — zgodnie z projektem odwodnienia.

