

Link do produktu: <https://naszedachy.pl/zaslepka-universalna-stalowa-inguri-135-kolor-grafitowy-ciemny-ral-7016-p-7507.html>

## Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor grafitowy ciemny RAL 7016



Cena brutto	<b>16,10 zł</b>
Cena netto	<b>13,09 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>18,94 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

INGURI 135/90 &BULL; STALOWY SYSTEM RYNNOWY

## Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor grafitowy ciemny RAL 7016

**Zaślepka uniwersalna stalowa Inguri 135 kolor grafitowy ciemny RAL 7016** zamyka zakończenie rynny i pomaga utrzymać szczelność całego systemu odwodnienia dachu.

Opis dotyczy dokładnie tego wariantu, dlatego łatwiej dobrać właściwy rozmiar, kolor i elementy uzupełniające bez mieszania systemów.

System **INGURI 135/90**

Element **zakończenie rynny**

Kolor **grafitowy ciemny RAL 7016**

### Najważniejsze informacje

- System **INGURI 135/90**
- Rynna **Ø135**
- Rura spustowa **Ø90**

- 
- Kolor **grafitowy ciemny RAL 7016**
  - Producent **Blachprofil 2**
  - Gwarancja **30 lat**

## Zastosowanie

Zaślepia koniec rynny i zabezpiecza układ przed wyciekami wody na końcach ciągu rynnowego.

## Kompatybilność w systemie

Ten produkt warto kompletować z elementami: **rynny ø135 systemu INGURI 135/90**. Dobierz elementy jednego systemu, aby uniknąć mieszania rozmiarów i przypadkowych różnic w kolorze.

## Dlaczego warto wybrać ten element?

- zamyka końce rynny
- pomaga zachować szczelność systemu
- ułatwia kompletowanie odwodnienia dachu

Dobierz pozostałe elementy w rozmiarze 135/90 i zgodnym wariacie kolorystycznym albo wyślij nam wymiary dachu — pomożemy skompletować rynny, rury, haki, narożniki, leje i akcesoria montażowe bez mieszania systemów.

## FAQ — najczęstsze pytania

---

### Czy ten element pasuje do systemu INGURI 135/90?

Tak, produkt jest opisany jako element systemu INGURI 135/90. Kluczowe jest utrzymanie zgodności: rynna ø135, rura spustowa ø90 oraz ten sam wariant kolorystyczny elementów.

### Czy zaślepka jest uniwersalna?

Tak, ten wariant opisany jest jako uniwersalny, ale nadal warto stosować go w obrębie systemu INGURI 135/90.

### Gdzie montuje się zaślepkę?

Na końcu rynny, po lewej lub prawej stronie ciągu rynnowego — zgodnie z projektem odwodnienia.

