Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:28

Link do produktu: https://naszedachy.pl/zlaczka-rynny-kwadratowej-niagara-125-mm-na-wulste-kolor-antracytowy-ral-7016-p-26380.html



Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor antracytowy RAL 7016

Cena brutto	**37,83 zł**
Cena netto	**30,76 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**NIA-Q-ZL-NA-G7016**

Opis produktu

.niagara-opis{max-width:490pt}.niagara-opis{margin:0 auto}.niagara-opis{ Blachy Pruszyński

Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor antracytowy RAL 7016

Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor antracytowy RAL 7016 — łączy odcinki części rynnowej. Złączka służy do wykonania właściwego połączenia rynien i odpowiednich kształtek.

Kolor tej karty: RAL 7016. Wykończenie: poliuretan połysk. Dobierz pozostałe widoczne części w tym samym kolorze i właściwym wykonaniu.

Złączka służy do wykonania właściwego połączenia rynien i odpowiednich kształtek. Wariant na wulstę oraz wariant pod wulstę do maskownicy opisują różne rozwiązania montażowe.

Materiał tego wariantu: stal ocynkowana powlekana. Wykończenie: poliuretan połysk. Parametry konkretnej części sprawdź w tabeli; nazwa całego systemu nie oznacza jednakowego materiału wszystkich akcesoriów.

Zastosowaniełączy odcinki części rynnowej

Wariantrynna 125 mm

Wykonaniestal ocynkowana powlekana

Dopasowanie do konfiguracji i pozostałych części

Produkt jest przewidziany do konfiguracji: NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy. Przed zakupem ustal sposób osłonięcia okapu; haki i złączki dla różnych konfiguracji nie są automatycznie zamienne.

Parametry techniczne

Produkt	Złączka rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm na wulstę kolor antracytowy RAL 7016
Producent	Blachy Pruszyński
Rodzina systemu	NIAGARA Kwadratowa
Funkcja	łączy odcinki części rynnowej
Zgodne konfiguracje	NIAGARA Kwadratowa bez maskownicy
Wymiar / wariant	rynna 125 mm
Materiał	stal ocynkowana powlekana
Wykończenie	poliuretan połysk
Kolor / oznaczenie	RAL 7016
Jednostka sprzedaży	szt.

Porada z praktyki dekarskiej

Wybierz część przewidzianą dla konkretnej konfiguracji. Policz połączenia na podstawie przebiegu okapu i nie traktuj złączki maskownicy jako zamiennika złączki rynny.

Gdzie zastosować ten element?

Złączka służy do wykonania właściwego połączenia rynien i odpowiednich kształtek. Wariant na wulstę oraz wariant pod wulstę do maskownicy opisują różne rozwiązania montażowe. Zgodny przekrój i wymiar, właściwa strona oraz konfiguracja okapu ułatwiają skompletowanie instalacji bez przypadkowych zamienników.

Skompletuj system odwodnienia NIAGARA

Do kompletnego układu dobierz rynny, odpływy, właściwe mocowania, złączki, denka i narożniki. Pion uzupełnij o dopasowane rury, kształtki i obejmy. Przy osłonach okapu uwzględnij maskownice, ich łączniki, narożniki i zakończenia, a w wariancie ukrytym również elementy przejścia i obsługi.

- Rynny kwadratowe NIAGARA — RAL 7016 połysk

Dach to kompletny system: pokrycie, odwodnienie i prawidłowo wykonane detale. W NaszeDachy.pl zamówisz także gąsiory i zakończenia, blachę płaską do wykonania wiatrownic, pasów nadrynnowych i podrynnowych, koszy oraz obróbek przyściennych. Dobierzesz gotowe obróbki, membrany, taśmy, wkręty i akcesoria montażowe.

Dobierz pasujące elementy w tym kolorze

Rynny i narożniki dla układu bez maskownicy

Zachowaj zgodną konfigurację bez maskownicy oraz właściwe podparcie łączonych elementów.

- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 3 m kolor antracytowy RAL 7016
- Rynna kwadratowa NIAGARA 125 mm długość 4 m kolor antracytowy RAL 7016
- Narożnik wewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016
- Narożnik zewnętrzny rynny kwadratowej NIAGARA 125 mm kolor antracytowy RAL 7016

Lakier zaprawkowy w tym kolorze — PU połysk

Do miejsc wskazanych w instrukcji stosuj preparat dobrany do faktycznej powłoki i koloru. Ta rekomendacja dotyczy powłoki PU połysk.

- Lakier zaprawkowy NIAGARA do powłoki poliuretanowej kolor antracytowy RAL 7016

Potrzebujesz dopasowanego zestawienia? Prześlij projekt lub wymiary okapu i elewacji oraz wybrany wariant NIAGARA. Pomożemy skompletować zgodne części.

Wyślij projekt do wyceny

Najczęstsze pytania

Czy złączka na wulstę i pod wulstę są zamienne?

Nie zakładaj zamienności. Rozwiązanie bez maskownicy i układ z maskownicą mają właściwe złączki; dobierz oznaczenie zgodne z konfiguracją.

Co sprawdzić przed zakupem tego wariantu?

Wybierz część przewidzianą dla konkretnej konfiguracji. Policz połączenia na podstawie przebiegu okapu i nie traktuj złączki maskownicy jako zamiennika złączki rynny.

Jak policzyć potrzebną liczbę elementów?

Przygotuj rzut dachu, długości okapów i wysokości pionów. Uwzględnij naroża, połączenia, zakończenia oraz wymagania mocowania podane w instrukcji. Liczby części nie ustalaj wyłącznie z liczby metrów rynny.