Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:13

Link do produktu: https://naszedachy.pl/zszywacz-gazowy-tjep-pqz-75-gas-3g-p-8954.html



Zszywacz gazowy TJEP PQZ-75 GAS 3G

Cena brutto	**3 370,00 zł**
Cena netto	**2 739,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ND-008954-ZSZ**

Opis produktu

HEAVY DUTY DRYWALL & FRAMING SERIES



Do optymalnej pracy modelu PQZ-75 niezbędny jest dedykowany gaz TJEP All Season (165mm), zapewniający odpowiednie ciśnienie. Pamiętaj o dobraniu odpowiednich zszywek TJEP PQ-15 63 mm do specyfikacji Twoich płyt. Jeśli szukasz mocowania do łat, zobacz również gwoździarkę TJEP GRF 34/90 GAS 3G.

Dlaczego TJEP PQZ-75 to "must-have" w domach szkieletowych?

PQZ-75 GAS 3G przyjmuje zszywki PQ i PZ długości 35–75 mm. Regulacja głębokości pomaga dobrać osadzenie łącznika do płyty. Gazowy napęd pozwala pracować bez przewodu od kompresora, co przydaje się przy przemieszczaniu wzdłuż zabudowy.

Parametry i funkcje — Zszywacz gazowy TJEP PQZ-75 GAS 3G

Rodzaj narzędzia	Zszywacz gazowy
Długość zszywek	35–75 mm
Zszywki PQ	Grzbiet 11,3 mm; drut 1,9 × 1,7 mm
Zszywki PZ	Grzbiet 10,8 mm; drut 1,6 × 1,4 mm
Strzały z naboju / ładowania	Około 1100 / 8000
Masa podana przez TJEP	3,96 kg

Dobór do zamówienia

Aktualna cena jest widoczna przy produkcie. Przy doborze zestawu z osprzętem podaj model urządzenia w formularzu.

Specyfikacja Techniczna TJEP 100265

Dlaczego PQZ-75 to lider na budowie?

- **Dwie serie zszywek:** PQ ma grzbiet 11,3 mm i drut 1,9 × 1,7 mm, a PZ — 10,8 mm i 1,6 × 1,4 mm.
- **Załadunek Top Load:** Bardzo szybki system wkładania pakietu zszywek od góry magazynka.
- **Antypoślizgowy uchwyt:** Ułatwia stabilne prowadzenie narzędzia.
- **Regulacja głębokości:** Pozwala dostosować osadzenie grzbietu zszywki do mocowanej płyty.

Wskazówka przy doborze

Do pracy z dala od sprężarki użyj gazu TJEP 100856. Jeżeli system montażowy przewiduje zszywki PQ-15 63 mm, ten model je obsługuje.

Zszywacz gazowy TJEP PQZ-75 – FAQ

Obie serie są przewidziane do tego narzędzia. PQ ma grzbiet 11,3 mm i drut 1,9 × 1,7 mm, PZ — 10,8 mm i drut 1,6 × 1,4 mm. Typ i długość dobierz do systemu montażowego płyty.

Z uwagi na bardzo dużą energię potrzebną do wbicia szerokiej zszywki na głębokość 75 mm, zszywacz korzysta z długich nabojów gazowych 165 mm (np. TJEP All Season / czerwony pierścień).

Przy montażu płyt wybierz łącznik oraz rozstaw mocowań dopuszczony dla konkretnego rodzaju płyty i podkonstrukcji. Producent narzędzia wymienia m.in. płyty gipsowo-włóknowe i fermacell®.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O PRODUKT